n.° 31.

Memoire sur les instruments qui servent a passer le seton par le nez aprés l'operation du polipe

par M.r Belloq

plusieurs celebres chirurgiens ont employé le seton pour portér dans le nés, les medicaments necessaires aprés l'extraction du polipe, ce moyen est trez utille, mais il est difficille a pratiquer, ce qui a donné ocasion d'imaginér divers instruments pour en faciliter l'usage.

nostre illustre confrere M.r Ledran toujours apliqué a multiplier les ressources de la chirurgie dans les circonstances les plus epineuses des operations, nous a donné une methode pour passer le seton ~~par le~~ nez, dont le manuel est exactement detaillé dans son traitté d'operations page 462

ARC 13 d 16

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Le bout principal de Cette Methode,
est de remedier a l'hemorrhagie
qui Survient quelque fois aprés
que Le podice a esté Emporté,
cét accident estant Le plus a
Craindre parce qu'il peut Conduire
promptement a La Mort, on ne
Sçauroit prendre trop de precaution
pour y remedier,

Mr. Goulard trés ingenieuse.
et tres habille Chirurgien de
Montpelier, ayant reflechi
aux Difficultés de passer Le
Seton avec La Corde a boyeau,
La Sonde de plomb, La pincette
demi Courbe à imaginé pour
Cette operation des instruments
particuliers qu'il presenta
L'anée 1740, a L'academie des
Sciences ~~Sciences~~ ~~Royalle de Chirurgie~~; avec
un Memoire; ou il expose La
Methode de Mr. Le Dran, qui
est D'attacher au bout du

du doigt index de la main gauche, un Seton Composé de douse, a quinze, brins de Mèche, et de porter ce doigt au fond de la bouche, le plus avant qu'il est possible, pour que la Mèche dont il est entortillé, puisse estre Saisie et tirée Dehors, auec la pincette demi courbe introduitte par le nés,

quelque ingenieuse que Soit Cette Methode, dit M.r Goulard, on Sent aisément Combien l'execution doit estre Longue, et Difficille, gênante pour le Chirurgien, et fatigante pour le Malade, tant par la Difficulté de passer la pincette dans le nés, que par l'irritation que peut Causer le Doigt a la racine de la Langue, et aux parties voisines,

ACADÉMIE NATIONALE DE MEDECINE

cèt pour Eviter ces inconvenients,
que Mr. Goulard se sért de
Deux instruments particuliers,

Le premier est une verge
Dacier, cést ainsj qu'il Le nome,
recourbée de maniere a pouvoir
Saccomoder aux fosses nazalles,
Lextremité de Cette Courbure est
repliée faisant un petit Crochet,

Le Deuxieme instrument est
une Double fourchette Demi
Courbe, dont Larrondissement
de Chaque extremité forme un
anneau, cèt par cès deux
anneaux que Lon passe la
Meche,

La fourchette ainsi Munie
de Cette Meche, le Chirurgien
La prend de la Main gauche,
et baissant Le poignet, la
fait Monter autant qu'il Lui
est possible derriere Le voile
du palais, et de sa Main droitte

il introduit par l'une des narines,
le Crochét pour saisir La meche
et La tirér au Dehors,
Cette methode toute ingenieuse
quelle est, a les memes inconvenients
et peut-etre plus; que Celle dont
l'autheur fait La Critique,
il est aisé de Comprendre
Combien il est Difficille, de
passer Le petit Crochét, au dessous
de la Meche tendüe entre Les
Deux anneaux de La fourchette,
pour La retirer en haut et
hors du nés,
Les agacements, Les irritations,
que Les mouvements oposés
de cés deux instruments
Causent au fond de la bouche,
doivent fatiguer extremement
Le Malade, d'autant plus; que
La fourchette est Moins aisée,
a Diriger que Le doigt, auquel
on La Substitüe,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

quoy que, ces deux Methodes ajent
apeu prés les memes Difficultés
dans Lexecution, et qu'on ne
puisse reussir par leur secours;
sans faire beaucoup souffrir
le Malade, et Embarasser le
Chirurgien, bien loin de les
critiquer, Je dis qu'on ne sçauroit
trop Loüer, ceux qui s'apliquent
a trouver des Moyens, pour
rendre les operations de
Chirurgie, plus facilles; et Moins
Douloureuses
animé de ce Motif et ayant
reflechy sur la Dificulté de se
servir des instruments qui ont esté
inventés pour passer le seton
par Lettés, Jai reconneu que
Lobstacle qui s'i oposoit le
plus: venoit du peu de facillité
qu'il y à, de courber en devant
la sonde de plomb, la corde
a boÿeau, a plus forte raison

raison la pincette demi courbe,
et la verge dacier dont nous
avons parlé, ce qui ma donné
occasion dinventer un instrument,
qui étant introduit dans le nés,
se replie en devant, sans le
secours fatigant de la fourchette,
ou du doigt portés au fond
de la bouche,
cét instrument dont la figure
represente une eguille courbe,
est composé de deux parties, une
droite, et une courbe; cette derniere
est dacier faisant ressort, elle a
a son extremitté un bouton
dargent; ~~elle est percée a son~~
~~extremité superieure~~ la partie qui
est droite est dargent, elle est percée
a son extremité superieure comme
une aiguille ordinnaire, pour
passer le fil qui attache le seton,
elle est soudée par sa partie
inferieure avec la petite lame
dacier,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

cette espece d'eguille étant enfillée
d'un fil ou qond de seton, le
chirurgien l'introduit par sa
partie courbe dans une des narines.
il la pousse doucement, son
elasticité lui fait faire des
soubresaults sur toutes les
inegalités qui se rencontrent
dans son trajêt, et le chirurgien
continuant a la poussér doucement
jusques a la pouvoir prendre avec
sés doigts, il la tire aisement
et sans douleur au dehors,
facilité qu'on ne trouve point
dans les autres methodes.

cêt instrument a plusieurs
avantages 1.^mt il ne fraye point
par l'attirail de l'appareil,
2.^mt il entre sans effort dans le
nez le plus ètroit, et le plus
diforme,
3.^mt etant courbe et a ressort,

il se glisse tres aisement dans
La bouche,
4.^{mt} Le chirurgien netant pas
[peuvent] obligé de porter son doigt, [penible par lui] ou
quelqu'autre instrument jusques
au fond de la bouche, il evitera
un grand embarras, et Le
malade une grande fatigue,
5.^{mt} cet instrument peut servir
non seulement pour le traittement
du polype, mais encore dans
tous les cas, ou il sera necessaire
de porter quelque medicament
dans le nés,
il pourra egallement servir
pour arretter les emorrhagies
opiniatres du nés.

un dernier usage est de pouvoir etre
~~[illegible]~~ Comme il peut estre employé,
pour passer un seton apres Loperation
de La fistule lacrimale, et pendent
~~Le pendent~~ Le cours du traittement de
cette maladie,

N° 31.